## Усиление мер по антитеррористической безопасности

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 2 августа 2019 г. № 1006 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)" учреждения с первой по третью категории опасности должны быть оснащены металлоискателями. В связи с этим в МАДОУ «Детский сад» № 377» г. о Самара приобретены ручные сертифицированные металлоискатели. В случае возникновения подозрений в попытке вноса (выноса) запрещенных предметов родителями или посетителями, они могут быть подвергнуты внешнему техническому обследованию с применением ручного металлоискателя.



Заявитель, Закрытое Акционерное Общество "СФИНКС"

Место нахождения и адрее места осуществления деятельности: Российская Федерация, Москва, 125413, ул. Опеаская да-4, стр.1, коми.29, основной государственный регистрационный номер: 1027739827444, гелефон: +7 (495) 150-09-06, адрее электронной почты: інбо@sphinx-md.ru в лине Генерального директора Хайраулина Павла Александровича заявляет, что МЕТАЛЛОИСКАТЕЛЬ ПОРТАТИВНЫЙ ВМ-611X (ВМ-611X ПРО), торговая марка «Сфинко, (с§shinx»)

осуществления деятельности по изготовлению ородукции: Российская Федерация, Москва, 125413, ул. Опеаская д.24, стр.1, коми.29

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ-4276-002-11641596-14 «МЕТАЛЛОИСКАТЕЛЬ ПОРТАТИВНЫЙ ВМ-611X (ВМ-611X ПРО)»

Кол ТН ВЭД ЕАЭС 8543700000. Серийный выпуск соответствует требованиям

ТР ТС 020/2011 "Электромагничтная совместимость технических средств"

Декларация о соответствии принята на основании
протокола №10142-06/2-2017 от 07.06.2017 года выдланный испытательным центром Общества с ограниченной ответственностью «ЦКУМ», агтестата аккредитации РОСС Схема декларирования 1а.

Дополнительная информация на принятата по 21.03.2019

Сускам декларирования на документации мущи на этикстке. Перечень стандартов, в рекультате применения которых на добровольной основе средств энектромагитныв. Бытовые приборы, докерические инструменты и аналогичные устройства. Радиопомеки индустриальные. Нормы и методы ивмерений», ГОСТ 30805.14.2-2013 «Совместимость технических средств энектромагитныя. Бытовые приборы, докерические инструменты и аналогичные устройства. Редиопомеки индустриальные. Нормы и методы ивмерений», ГОСТ 30805.14.2-2013 «Совместимость технических средств энектромагитныя. Бытовые приборы, докерические инструменты и аналогичные устройства. Редиопомеки индустриальные. Нормы и методы ивмерений», ГОСТ 30805.14.2-2013 «Совместимость середств энектромагитным помехам»

Зайрулии Павел Александрович

Регистрационный номер декларации о соответствии: 27.09.2017

Администрация МАДОУ